



**ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT**  
**Országos Tisztifőorvosi Hivatal**

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.  
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.  
Iktatószám: KEF-10247-2/2016  
Előiratszámok: KEF-7308/2013, KEF-2178/2012,  
KEF-105/2011  
Tárgy: Lanirat rágcsálóirtó szer engedélyének időbeli hatály  
módosítása  
Ügyintéző: Cseresznyák Veronika  
E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu  
Telefon: (1) 476-1214  
Melléklet: -

*Válaszadás esetén kérem, a fenti iktatószámra hivatkozni  
szíveskedjék.*

**HATÁROZAT**

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., továbbiakban OTH) a **METATOX Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft.** (5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.) kérelmére indult eljárásban kiadott, 2013. szeptember 5. napján kelt, **KEF-7308-11/2013.** számú határozatát – a határozat többi részének változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint

**módosítja.**

1.) A határozat rendelkező részének 8. pontja a következőképpen módosul:

8. Jelen határozat 2020. augusztus 31-ig hatályos.

2.) A határozat 1. számú melléklete 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

**2. Az engedély adatai:**

<b>Engedély száma</b>	HU-2013-PA-14-00044-0000
<b>Engedély lejáratának időpontja</b>	2020. 08. 31.

3.) A határozat 3. számú mellékletének (Product Assessment Report) 1. oldala az alábbiak szerint módosul:

**Product Assessment Report**  
**Lanirat rágcsálóirtó szer**

Product type: **PT 14 (Rodenticide)**  
Active substance: **Bromadiolone (0.005% w/w)**  
Type of application: **Authorisation**  
Authorisation number: **HU-2013-PA-14-00044-0000**  
Date of decision: **05 September 2013**  
Date of expiry: **31 August 2020**

Biocidal Product Assessment Report (PAR) related to Product Authorisation under Directive 98/8/EC

Product covered by this dossier: **Lanirat Grain Bait**

4.) A határozat 4. mellékletének (Summary of Product Characteristics) 3. oldalán a **Data of authorisation/registration** c. táblázatban a lejáratási idő (expiring date) változik:

**Data of authorisation/registration**

<b>Authorisation/registration type</b>	Product authorisation
<b>Authorisation/registration number</b>	<b>HU-2013-PA-14-00044-0000</b>
<b>Granting date of authorisation/registration</b>	<b>05/09/2013</b>
<b>Expiring date of authorisation/registration</b>	<b>31/08/2020</b>
<b>Name of authorisation/registration holder</b>	Metatox Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft. H-5520 Szeghalom, Kossuth u. 8., Hungary

A **KEF-7308-11/2013.** számú határozat egyebekben változatlan.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül benyújtandó indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni, a fellebbezés illetéke 5.000,- Ft, melyet a fellebbezésen kell leróni. A fellebbezést az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központhoz kell címezni (1051 Budapest, Zrínyi u. 3.), de az OTH-hoz kell benyújtani.

### INDOKOLÁS

A **METATOX Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft.** (továbbiakban kérelmező) 2011. június 30-án beérkezett kérelmében kezdeményezte a **Lanirat rágeszállóirtó szer** nevű biocid terméke Magyarországon történő forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezési eljárását.

Az OTH ezt követően 2013. szeptember 5. napján kelt, **KEF-7308-11/2013** számú határozatával **HU-2013-PA-14-00044-0000** engedélyezési számon a termék forgalomba hozatalát és felhasználását Magyarországon engedélyezte.

A Kérelmező 2014. december 11-én a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendelet (továbbiakban: Rendelet) 31. cikk (1) bekezdésének megfelelően a 71. cikk (1) bekezdésben meghatározott biocid termékek nyilvántartása elnevezésű információs rendszeren keresztül BC-EP014289-30 ügyszám alatt benyújtotta a HU-2013-PA-14-00044-0000 engedélyezési számon kiadott forgalomba hozatali engedély megújítása iránti kérelmét.

A Rendelet 31. cikk (7) bekezdése szerint:

*„Amennyiben a nemzeti engedély birtokosa által nem befolyásolható okokból az engedély megújításáról annak lejáratási időpontja előtt nem hoznak határozatot, az átvevő illetékes hatóság az értékelés elvégzéséhez szükséges időtartamban megújítja a nemzeti engedélyt.”*

A Bizottság és a tagállamok kompetens hatóságainak képviselői a 2014 szeptemberében tartott 57. Kompetens Hatósági ülésen megegyeztek abban (*Complementary guidance regarding the renewal of anticoagulant rodenticide active substances and biocidal products - CA-Sept14-Doc.5.2 – Final*), hogy a véralvadásgátló hatóanyagot tartalmazó biocid termékek forgalomba hozatali engedélyeinek időbeli hatályát egységesen 2020. augusztus 31-jéig meghosszabbítják.

A fent indokok alapján az engedély időbeli hatályát a rendelkező részben megadottak szerint, hivatalból módosítottam.

Döntésemet a Rendelet 31. cikk (7) bekezdése szerinti, a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti országos illetékességgel eljárva hoztam meg.

A fellebbezés lehetőségéről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 98. § (1), és 99. § (1) bekezdése, valamint az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról szóló 29/2015. (II.25.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A fellebbezési illeték mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés indokolással történő ellátását az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 14/B. § (2) bekezdése írja elő.

Budapest, 2016. június „ 9 ”.

**Dr. Szentés Tamás**  
országos tisztifőorvos  
nevében kiadmányozza

  
**Dr. Kovács Márta**  
főosztályvezető 44.



Kapják:

1. METATOX Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft., 5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.
2. Országos Epidemiológiai Központ, 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
3. Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, 1016 Bp. Mészáros u. 58/a.
4. Országos Közegészségügyi Központ, 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
5. Irattár



ÁNTSZ

ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT  
Országos Tisztifőorvosi Hivatal

A KEF-7308-11/2013. számú határozat 1. számú melléklete

**Engedélyokirat**

***biocid termék forgalomba hozatali engedélyéhez***

1. A termék neve: Lanirat rágcsálóirtó szer

2. Az engedély adatai:

Engedély száma	HU-2013-PA-14-00044-0000
Engedély lejáratának időpontja	2016. 06. 30.

3. Az engedélytulajdonos adatai:

Cégnév	Metatox Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft.
Cím	H-5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.
Telefon	+36-66-371-168
Fax	+36-66-371-168
E-mail	info@metatox.hu
Kapcsolattartó	Simon Vince

4. A gyártó adatai:

Cégnév	Metatox Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft.
Cím	H-5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.

5. A forgalmazó adatai:

Cégnév	Metatox Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft.
Cím	H-5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.

6. A termék általános jellemzői:

Biocid terméktípus száma / megnevezése	14 / rágcsálóirtó szer
Felhasználási terület	házi egér ( <i>Mus musculus</i> ) és vándorpatkány ( <i>Rattus norvegicus</i> ) elpusztítására
Formuláció jellege	felhasználásra kész, rágcsálóirtó szerrel impregnált gabonaszemek
A rágcsálóirtó szer keserű anyagot (Bitrex, denatónium-benzoát) tartalmaz, amely segít megelőzni a készítmény véletlen emberi fogyasztását.	

7. A termék összetétele:

Hatóanyag	EK-szám	CAS-szám	m/m%	Gyártó
bromadiolon	249-205-9	28772-56-7	0,005	PelGar International Ltd.
tisztasága	min. 98,0%			

A termék összetétele bizalmas adat.

A teljes összetételt a KEF-7308-11/2013. számú határozat 2. számú melléklete tartalmazza.

**8. A termék osztályozása és címkézése az 1999/45/EK irányelv szerint:**

<b>Osztályozás</b>	Nem jelölésköteles, EK-veszélyjel nem szükséges.
<b>Kockázati mondat(ok)</b>	–
<b>Biztonsági mondat(ok)</b>	<p>S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.</p> <p>S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.</p> <p>S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.</p> <p>S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt, és szem/arcvédőt kell viselni.</p> <p>S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.</p>

**9. A termék osztályozása és címkézése az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint\*:**

<b>Osztályozás</b>	Nem jelölésköteles, veszélyt jelző piktogram nem szükséges.
<b>Figyelmeztetés</b>	–
<b>Figyelmeztető mondat(ok)</b>	–
<b>Óvintézkedésre vonatkozó mondat(ok)</b>	<p>P102 Gyermekektől elzárva tartandó.</p> <p>P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.</p> <p>P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.</p> <p>P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.</p> <p>P301 + 310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.</p>

\* 2015. 06. 01-től alkalmazandó

**10. Forgalmazási kategória: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer**

**11. Egyéb felhasználási előírások:**

<b>Felhasználói kör</b>	lakossági és foglalkozásszerű felhasználók
<b>Felhasználás helye</b>	zárt térben és az épületek környékén

**12. Csomagolás:**

Felhasználói kör	Kiszereles egysége	Csomagolás anyaga	Forgalomba kerülő kiszereles tömege
Lakossági	–	műanyag zacskóban, kartondobozba helyezve	100, 150, 200 és 400 gramm
Foglalkozásszerű	–	műanyag zacskóban, kartondobozba helyezve	2, 2,5 és 5 kg
		műanyag zsákban, szövött műanyag zsákba helyezve	20, 25 és 50 kg

**13. Használati utasítás:**

**13.1. Lakossági felhasználóknak szánt kiszerelesek:**

A szemes csalétket 100-400 g közötti töltőtömeggel tartalmazó kiszerelesek külső csomagolásán:

- A mérgezett csalétek kihelyezése előtt mérleeljük, hogy a tapasztalt rágcsálóártalom irtószer alkalmazása nélkül nem oldható-e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata kismértékű egérártalom felszámolására).
- A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok előfordulása észlelhető.

- A rágcsálók jelenlétére jellegzetes nyomaikból (fészkek, lyukak, vonulási utak, ürülék stb.) vagy a rágásuk okozta károkból következtethetünk. A nyomok vagy látható károkozások alapján becsüljük meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében végezzük.
- A kezelés megkezdése előtt lehetőség szerint minden, a rágcsálók számára elérhető táplálékforrást távolítsunk el.
- Elsősorban a falak mentén, a szekrények alatt, a bútorok mögött alakítsunk ki ún. etetőhelyeket, amelyekből a rágcsálók elhullásukhoz elegendő mennyiségű irtószert tudnak fogyasztani.
- Lehetőség szerint használjunk olyan műanyag rágcsálóetető állomást, amellyel biztosítható, hogy a gyermekek, valamint a házi- és haszonállatok ne férhessenek hozzá a csalétekhez.
- Ennek hiányában a csalétket szórjuk papír vagy műanyag tálcákra, majd ezeket a falak mentén helyezzük ki, végül borítsunk rájuk egy-egy tetőcserepet vagy más alkalmas fedőlapot úgy, hogy a rágcsálók a csalétket megközelíthessék, de ahhoz illetéktelen személyek, gyermekek és háziállatok ne férhessenek hozzá.
- A csalétek mellé vizet is kihelyezhetünk, ez vonzó hatást gyakorol a rágcsálókra.
- Az irtószert védjük a közvetlen víztől, esőtől és az időjárás viszontagságaitól.

A Lanirat rágcsálóirtó szer alkalmazási dózisa **egerek** irtásakor:

- 3-5 méterenként 20-25 gramm csalétek.

A Lanirat rágcsálóirtó szer alkalmazási dózisa **patkányok** irtásakor:

- 5-10 méterenként 50-100 gramm csalétek.
- Az etetőhelyeket az első két hét során 3-4 naponként ellenőrizzük és az elfogyasztott csalétket pótoljuk. A megromlott vagy penészes csalétket cseréljük ki. Az ellenőrzést ezt követően hetente ismételjük meg.
- Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsünk több etetőhelyet, az egyes etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljük.
- Amennyiben a csalétek érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak, helyezzük át az irtószert máshova.
- A véralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elpusztulása a fogyasztás után 4-10 nappal várható.
- A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsálók aktivitása indokolja.
- A kezelés, a rágcsálók elszaporodásának mértékétől függően, 2-6 hetet vehet igénybe.
- A kezelés után az etetőállomásokat gyűjtsük össze, az esetlegesen kiszóródott irtószert takarítsuk fel.

**13.2. Foglalkozásszerű felhasználóknak szánt kiszerezések:**

**A szemes csalétket 2-50 kg közötti töltőtömeggel tartalmazó kiszerezések külső csomagolásán:**

- A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok előfordulása észlelhető.
- A nyomok vagy látható károkozások alapján becsüljük meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében végezzük.
- Az irtás megkezdése előtt mérlegeljük, hogy az adott területen a csalétek hatóanyaga (bromadiolon) elleni rezisztencia veszélye fennáll-e.
- A csalétek kihelyezése előtt lehetőség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el.
- A rágcsálóirtó csalétket az erre a célra szolgáló szerelvényben helyezzük az egerek és patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyük közelébe.
- A csalétek mellé vizet is kihelyezhetünk, ez vonzó hatást gyakorol a rágcsálókra.

A Lanirat rágcsálóirtó szer alkalmazási dózisa **egerek** irtásakor:

- 3-5 méterenként 20-25 gramm csalétek.

A Lanirat rágcsálóirtó szer alkalmazási dózisa **patkányok** irtásakor:

- 5-10 méterenként maximum 200 gramm csalétek.
- A rágcsálóirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket – a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. számú mellékletének megfelelően – feltűnő jelzéssel kell ellátni és

azokon fel kell tüntetni: a rágcsálóirtó szer nevét, hatóanyagát, ellenszerét, valamint az alkalmazó nevét, címét és telefonszámát.

- Az etetőhelyeket kezdetben naponta, utána hetente egyszer ellenőrizzük és az elfogyasztott csalétket pótoljuk. A megromlott vagy penészes csalétket cseréljük ki.
- Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsünk több etetőhelyet, az egyes etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljük.
- Amennyiben a csalétek érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak, helyezzük át az irtószeret máshova.
- A véralvadást gátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elpusztulása a fogyasztás után 4-10 nappal várható.
- A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsálók aktivitása indokolja.
- Ne használjuk a csalétket folyamatos irtáshoz.
- A kezelés, a rágcsálók elszaporodásának mértékétől függően, 2-6 hetet vehet igénybe.
- A kezelés után az etetőállomásokat gyűjtjük össze, és gondoskodjunk az esetlegesen kiszóródott irtószer feltakarításáról.

#### **14. Figyelmeztetés:**

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást!

Kizárólag rágcsálóirtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazható!

A kihelyezett csalétket minden esetben figyelmeztető jelzéssel kell ellátni. Az irtószer kihelyezésekor használjon védőkesztyűt. Munka közben tilos enni, inni vagy dohányozni! Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni.

A csalétket olyan helyekre rakja ki, ahol gyermekek, házi- és haszonállatok, valamint madarak nem férhetnek hozzá. A készítmény mérgező az emlősökre és a madarakra. A kutya, macska, sertés és minden egyéb ragadozó és/vagy dögevő állat mérgeződhet, ha a rágcsálóirtó szertől elpusztult vagy megbetegedett patkányt, egeret elfogyasztja. Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni. Ne juttassa a készítményt élővízbe.

A beszennyezett, romlott csalétket felhasználni tilos. -

Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, gyermek és haszonállat által hozzá nem férhető, száraz, hűvös helyen tárolandó.

Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók kérésére rendelkezésre áll.

#### **15. Elsősegélynyújtás:**

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

##### **Lenyelés esetén:**

- Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját.
- Hánytatás csak az orvos kifejezett utasítására történhet.
- A szájüreget öblítse ki vízzel. Ne étkezzon, és ne igyon, meleg helyen pihenjen és értesítse az orvost.
- Eszméletlen személynek semmit ne adjon száján át.

##### **Bőrre jutáskor:**

- Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat előtt mossa ki.
- A bőrt bő szappanos vízzel mossa le.
- Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

##### **Szembe jutás esetén:**

- A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő vízzel, óvatosan öblítse ki.
- Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el és folytassa a szem további öblítését.
- Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

### **Útmutatás az orvosnak:**

A készítmény véralvadásgátló hatóanyagot, bromadiolont tartalmaz. A rágcsálóirtó szer lenyelését követően csökkenhet a véralvadási képesség és belső vérzés jelentkezhet.

A mérgezés/expozíció és a tünetek jelentkezése között akár több nap is eltelhet.

A készítményt lenyelő mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemző tüneteket (pl. orrvérzés, ínyvérzés, vérköpés, véres vizelet, hosszabb véralvadási idő, nagy kiterjedésű vagy több haematoma, hirtelen fellépő, szokatlan viscerális fájdalom) észleli, adjon K<sub>1</sub>-vitamint. Ha nem észlelhető vérzés, akkor a mérgezett ellátásakor és az expozíciót követő 48-72 óra elteltével a protrombin időt (INR) meg kell mérni. Ha a protrombin idő értéke >4, a mérgezettnek intravénásan K<sub>1</sub>-vitamint kell adni. A kezelés többszöri megismétlésére is szükség lehet.

Ellenszere: K<sub>1</sub>-vitamin (A kezelés hatásosságát laboratóriumi módszerrel ellenőrizni szükséges.)

### **16. Eltarthatóság és tárolás:**

Eredeti, zárt csomagolásban, fénytől védett, száraz, hűvös, jól szellőző, zárt helyen tárolandó. Gyűjtőforrástól és oxidáló anyagoktól távol tartandó. Élelmiszerrel, italtól és takarmánytól távol tartandó.

A gyártástól számítva 2 évig használható fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!)

### **17. Hulladékkezelés:**

#### **17.1. A lakossági felhasználóknak szánt kiszerezések csomagolásán feltüntetendő:**

A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel párhuzamosan el kell távolítani a kezelés során elpusztult rágcsálókat. Az elhullott rágcsáló tetemét védőkesztyűben, kifordított műanyag zacskó segítségével kell összeszedni, majd egy további zacskóba beletenni és összecsomózva lezárni. A dupla zacskóban levő tetemet zárt hulladéktároló edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként történik.

#### **17.2. A foglalkozásszerű felhasználóknak szánt kiszerezések csomagolásán feltüntetendő:**

A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsálók eltávolításáról. A foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágcsálók tetemeinek veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

#### **17.1./17.2. Minden forgalomba kerülő kiszerezésen feltüntetendő:**

A kezelés után az etetőhelyeket szüntessük meg. Gyűjtsük össze a megmaradt irtószert, valamint a rágcsálóirtó szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kiszóródott irtószert feltakarításáról.

Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált irtószert veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvevő helyre – pl. hulladékudvar – kell leadni.

### **18. Címkefelirat:**

#### **Lanirat rágcsálóirtó szer**

**Hatóanyaga:** 0,005% bromadiolon

**Gyártja:** Metatox Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft., H-5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.

**Forgalmazza:** Metatox Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft., H-5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.

**OTH engedélyszám:** HU-2013-PA-14-00044-0000

valamint, az Engedélyezési lap alábbi pontjai, a felhasználói kör függvényében:





Felhasználói kör	Címkén feltüntetendő pontok
Lakossági	6., 8. vagy 9., 10., 11., 13.1., 14., 15., 16., 17.1
Foglalkozásszerű	6., 8. vagy 9., 10., 11., 13.2., 14., 15., 16., 17.2

19. OEK szakvélemény száma: 7711/82/2013. DDO.

Budapest, 2013. szeptember „5.”

**Dr. Paller Judit**  
mb. országos tisztifőorvos  
névében kiadmányozza



  
**Dr. Kovács Márta**  
főosztályvezető